Tiqui quizz

Teste tes connaissances sur les tiques !

1 Dit-on :

A) Un tique
B) Une tique
C) Les deux sont possibles

2 Les tiques sont :

A) Des araignées
B) Des insectes, comme la fourmi
C) Des acariens, comme l'aoûtat

3 Les tiques se nourrissent de :

A) Viande, elles sont carnivores
B) Sang, elles sont hématophages
C) Végétaux, elles sont végétariennes

4 Quelle est la saison la plus propice aux piqûres de tiques en France ?

A) L'automne
B) L'hiver
C) Le printemps
D) L'été

5 Quel est le nom latin de la tique la plus répandue en France ?

A) *Ixodes ricinus*
B) *Rhipicephalus sanguineus*
C) *Dermacentor reticulatus*

Une tique vous a piqué ? Aidez la recherche

6 On peut être piqué dans :

A) Un jardin/une maison
B) Une forêt
C) Une prairie
D) Un glacier

7 Les tiques tombent-elles des arbres pour piquer ?

A) Vrai
B) Faux

8 Peut-on être piqué par une tique sans le savoir ?

A) Vrai
B) Faux

9 En cas de piqûre, que faire pour décrocher la tique ?

A) La laisser faire
B) La mouiller avec du savon
C) Utiliser un tire-tique

10 *Borrelia burgdorferi** est :

*Agent responsable de la maladie de Lyme

A) Un protozoaire
B) Un virus
C) Une bactérie

11 Toutes les tiques sont infectées :

A) Vrai
B) Faux

1-B / 2-C / 3-B / 4-C / 5-A / 6-A, B, C / 7-B / 8-A / 9-C / 10-C / 11-B

Mise en page : O. Esch pour CiTIQUE | Illustrations : Canva

CiTIQUE est porté par :

Avec le soutien financier de :

Tiqui quizz

Réponses et approfondissements

1 Pour définir la tique, le nom utilisé est exclusivement décliné au genre féminin. Le nom “tique” décliné au genre masculin n’existe pas. Il existe en revanche le “tic”, une contraction involontaire, brusque et rapide des muscles.

2 Les tiques font partie de l’ordre des acariens, qui appartient au groupe des arachnides. Il s’agit du plus grand représentant des acariens. Ce ne sont ni des insectes, qui ont six pattes, deux antennes et le corps divisé en trois parties, ni des araignées, qui ont huit pattes et le corps divisé en deux parties. Les tiques ont huit pattes (sauf le premier stade, qui en a six), mais leur corps est en une seule partie.

3 Les tiques sont des acariens hématophages stricts, c'est-à-dire qui se nourrissent exclusivement de sang à tous les stades de leur développement : à l'état de larve, de nymphe et d'adulte.

4 Bien que les tiques soient actives toute l'année, elles ont besoin d'humidité et de chaleur pour survivre. Les périodes les plus à risque de piqûre sont donc le printemps et l’automne, où elles sont plus actives et donc plus à même de rencontrer l’humain, qui reprend les activités nature.

5 Les trois espèces de tique existent et peuvent se retrouver en France. *Ixodes ricinus* est en revanche la tique la plus répandue en France et qui pique le plus l’humain. Elle est également responsable de transmettre la bactérie *Borrelia* (voir réponse 10).

6 Les tiques aiment l’humidité et se nourrissent sur les animaux, elles se trouvent donc dans les milieux végétalisés où il y a du passage de faune sauvage et domestique, même les parcs publics, les jardins privés et à l’intérieur d’une maison, où elles peuvent être portées par les animaux domestiques ou les vêtements. En revanche, elles ne peuvent pas vivre sur un glacier.

7 Les tiques doivent se réhydrater systématiquement, elles se mettent donc à l’affût de leurs hôtes dans les herbes basses ou hautes, les haies, les buissons, mais pas dans les arbres, où elles mourraient desséchées.

8 La salive de la tique contient des molécules ayant un effet anesthésiant, anti-inflammatoire et anti-coagulant. La piqûre se fait donc sans douleur pour l'hôte.

9 Les agents pathogènes éventuellement présents dans la tique sont véhiculés par sa salive et se trouvent dans son système digestif. L’utilisation de tout type de substance chimique pour la décrocher peut la stresser et l’amener à régurgiter, en augmentant les risques de transmettre des agents pathogènes. Une des meilleures méthodes pour décrocher la tique est d’utiliser un tire-tique, achetable en pharmacie, en tournant dans n’importe quel sens. Si l’appareil buccal de la tique reste coincé, il ne faut pas essayer de l’extraire : la peau l’expulsera toute seule au bout de quelques jours. Il faut ensuite désinfecter le point de piqûre et surveiller pour environ 6 semaines son état de santé.

10 *Borrelia burgdorferi* est la bactérie responsable de la maladie de Lyme. Les tiques peuvent véhiculer aussi d’autres agents pathogènes (parasites et virus).

11 Les tiques s’infectent en se nourrissant sur des hôtes appelés “réservoirs”. Tous les animaux ne sont pas réservoirs d’agents pathogènes, donc toutes les tiques ne sont pas infectées.

Mise en page : O. Esch pour CiTIQUE | Illustrations : Canva

CiTIQUE est porté par :

Avec le soutien financier de :